广州检

广州检验检测认证集团

检 测 报

报告编号：GJGK 2

委托

检测

报告单位：

类别：

日期：

广州

市净水

有

广州

1.
本报
2.
本机
提供
3.
对本
异议
于性
4.
本报
5.
本报
6.
若不
7.
未经

本机构通
联系地址
邮政编码
业务电话
投诉电话
传真

报告编制
报告审核
报告签发

0162

1

2 检

类别
废水

进水	浅灰（微弱	总砷	008 mg
		pH值	33 无量
		氨氮	0 mg
		粪大肠菌群	10^7 CFU
		化学需氧量（COD_{Cr}）	mg
		色度	色） 倍
		生化需氧量（BOD_5）	mg
		悬浮物	mg
		阴离子表面活性剂	mg
		总氮	mg
		总磷	mg
		总氯	mg/L

达标
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

注：出 二时段 中一级 水中化学需氧量的标准 一级标准，其余所检 标准。 《水污染物 》（DB44/2 《城镇污水处理厂污染物 标准》（GB 4 中第2）表1

3 检测方法、检出限及设备

类别	检测项目	检测方法	检出限	检测设备名称	备注
废水	pH值	水质 玻璃电极法	/	pH计/phs-	
	氨氮	水质 光度法	0.025	紫外可见分光/UV-190	/
	动植物油类	水质 红外分光	0.06 mg	红外测油仪/o	/
	粪大肠菌群	水质	10 CFU/	生化培养箱/ 、立式高压 器/HV-11	/
	化学需氧量（COD_{Cr}）	水质	4 mg/L	COD消解回流 COD12	/
	硫化物	水质 蓝光度法	0.005 mg	紫外可见分光/UV-190	/
	六价铬	水质	0.004 mg	外分光光度计 1800	/
	色度	水质	2 倍	/	/
	生化需氧量（BOD_5）	（B	0. mg/	溶解氧测试仪/ 06L、生化培 /LRH-250	/
	石油类	水质 测定	0.06 mg/	红外测油仪/o	/

[illegible]	[illegible]
烷基汞	[illegible]
悬浮物	[illegible]
阴离子表面活性剂	[illegible]
总氮	[illegible]
总镉	[illegible]
总铬	[illegible]
总汞	[illegible]
总磷	[illegible]
总氯	[illegible]
总铅	[illegible]
总砷	[illegible]