广检集团
GTTC

检 测 报 告

报告编号：GJ

委托单 WO112

检测类

位： 广州

别：

期：

报告日 限公司竹料分公司

托检测

10 月 23 日

广州检验检测认 限公司

（检

1. 本
2. 本
3. 对
4. 于
5. 本
6. 若
7. 未

负检
性和
质保
五天
，恕
人签
缝章
则不
复制

本
联
邮
业
投
传

报
报
报

江路



团有限公司

色；嗅和
（弱）；
肉眼可见
物

注：1、
中第二
2002）

3 检

的标准限值
所检项目的

检测类		
水和废	水质 pH 极法	
	水质 氨 剂分光	
	水质 石 的测定 HJ	
	水质 粪 滤膜法	
	水质 化 重铬酸盐	
	水质 硫 基蓝分 16	
	水质 六 碳酰二肼 7	
	水质 色度 数法）GI	
	水质 五 （BOD5）的 法 H	

设备信息

		/
		/
		/
		/
		/
		/
		/
		/
		/
		/
		/

方法	名称/型号	备
测定 6920-		
测定 法 HJ 09		
和 动催 分光 7-2018	-3c	
清 措 347. 盖	计/UV-	
氧量 HJ 828	i1460	
的测定 法（ -1996	灰LRH- 1(菌器	
的测定 光度法 -1987	义/KN-	
则定（ 1903	计/UV-	
生化需 定 稀 05-200	计/UV-	

告 总

石油类						
烷基汞						
悬浮物						
阴离子表面活性剂						
总氰化物						
总铬						
总铬						
总汞						
总硒						
总铅						
总硒						
总余氯						